





# AMPHIBIA É UMA MANTA IMPERMEABILIZANTE COM PODER DE AUTORREGENERAÇÃO



### **BARREIRA ESTANQUE**

Camada inteiramente impermeável

### NÚCLEO

Camada de segurança superexpansiva, autosselante e autocicatrizante

#### **BARREIRA ATIVA**


Camada hidrorreativa, de expansão controlada, para sobreposições autosselantes

#### **GRIP**

Geotêxtil de não tecido, autoaderente ao concreto

**Amphibia** é uma manta impermeável em EPDM que reage ao contato com a água, possui uma tecnologia autorregenerativa e autocicatrizante devendo ser aplicada preferencialmente durante as operações de pré-betonagem.

Composta por uma manta polimérica, contínua e de multicamadas, com função diferenciada de impermeabilização total das estruturas subterrâneas contra infiltração de água.



Em contato com água, o grande poder reativo da Amphibia permite que suas camadas se expandam de forma diferenciada, de modo a obter a impermeabilização total da estrutura.

**DE ÁGUA** 

A energia dentro do núcleo da membrana produz uma pressão de impermeabilização contínua e ativa que mantém a estrutura estanque até mesmo em caso de perfuração.





### **VANTAGENS**

- Aplicação a frio com possibilidade de testar a estanqueidade através de testes simples
- Sobreposições autosselantes
- Impermeabilização absoluta, sem vazamento lateral de água
- Proteção mecânica imediata, autorreparação mesmo em casos de perfurações acidentais
- Alta resistência à carga hidráulica
- Alta flexibilidade e capacidade de colmatar fissuras
- Alta fixação em estruturas de concreto armado e pré-fabricadas
- Fácil passagem de reforços de conexão e aberturas autovedantes
- Resistência a agentes agressivos naturais encontrados no solo
- Também utilizada na presença de água salgada
- Sistema estanque mesmo quando não há presença constante de água
- Fácil e rápida aplicação



VANTAGENS PARA O CLIENTE

Escolher **Amphibia**significa optar pela mais
alta qualidade em
impermeabilização,
estanqueidade e
eficácia a longo prazo.



VANTAGENS PARA O PROJETISTA

Escolher Amphibia significa atentar em cada detalhe utilizando um sistema completo de impermeabilização. A proteção de cada detalhe arquitetônico é um aspecto essencial nas fases de projeto e planejamento.




VANTAGENS PARA O APLICADOR


Escolher Amphibia significa escolher a facilidade de manuseio, rápida instalação e cuidado com os detalhes.
Uma solução inovadora para alcançar uma impermeabilização segura e duradoura.




### NOVAS CONSTRUÇÕES




## REFORMA DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES

















### PRÉ-CONCRETAGEM



### PÓS-CONCRETAGEM



	PRODUTO	DESCRIÇAO	EMBALAGEM
Strong Strong	Manta Amphibia 3000 Grip 1,3 mm de espessura	Bobina de 0,90 m largura x 10 m comprimento Bobina de 1,80 m largura x 20 m comprimento	Rolo de 9 m² Rolo de 36 m²
	Amphibia Pressure Line	Perfil de aço revestido em uma face Amphibia 3000	Comprimento: 1,5 m Altura: 5 cm Pacote com 30 unidades
	Amphibia Pressure Corner  Revestido superficialmente Ângulo de 90° / 270° com Amphibia 3000	Perfil angular de aço revestido em uma face com Amphibia 3000	Ângulo de 90º / 270º Comprimento: 1,5 m Altura: 5 cm Pacote com 7 unidades
	Amphibia Safety Tape	Fita adesiva para proteção das sobreposições	Rolo de 25 m
41	Amphibia Stopper	Tampa de proteção para vedação de furos na cofragem	Saco com 50 unidades
Annual Control of the	AKTVO-201	Mástique hidroexpansivo de calafetação	Cartucho de 320 ml/ Caixa com 6 unidades
	Bi Mastic	Selante para colagem das sobreposições da manta	Sachê de 600 ml/ Caixa com 10 unidades



#### **ADMINISTRAÇÃO E FÁBRICA**

Rodovia Vito Ardito, 6.401 km 118,5 - Jd. Campo Grande Caçapava/SP CEP 12282-535

#### CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - PE

CNPJ: 58.681.867/0006-44 Rodovia BR 101, Km 86, GP A1, Prazeres Jaboatão dos Guararapes - PE CEP 54335-000

#### **FILIAL NORDESTE**

Rodovia BA 522 - Km 03 Distrito Industrial Candeias - BA CEP 43813-300

### Siga-nos:







/viapol © @viapol in /viapol @viapol\_social / /ViapolSocial



Para mais informações, consulte a ficha técnica do produto no site: